

ÇUBUKLU



19400-7



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 350 g/m ²
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmaması engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talepler göre servs edilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 350 g/m ²
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



www.edotex.com

ÇUBUKLU



19400-7



19400-3



19400-2



19400-8



19400-5




19400-6



19400-4




19400-1



19400-4

MERCAN



19100-8



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 350 g/m ²
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmaması engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Ürünler uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talepler göre servis edilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 350 g/m ²
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



www.edotex.com


MERCAN



19100-1



19100-5



19100-8



19100-6



19100-2



19100-3



19100-4



19100-7



19100-3

KANLICA



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 350 g/m ²
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmaması engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talepler göre servis edilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 350 g/m ²
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



KANLICA



19250-1



19250-2



19250-3



19250-4



19250-5



19250-6



19250-7




19250-8



19250-9

GALATA



19000-8



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 350 g/m ²
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmaması engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talepler göre servis edilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 350 g/m ²
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



GALATA



19000-1



19000-2



19000-4



19000-5



19000-3




19000-6



19000-7




19000-8



19000-5

RIVA



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 350 g/m ²
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmaması engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Ürünlerarası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talepler göre servis edilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 350 g/m ²
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



RIVA



19300-7



19300-4



19300-3




19300-6



19300-8



19300-2



19300-1




19300-5



19300-8

HARBİYE



19350-6



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 350 g/m ²
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmaması engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talepler göre servis edilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 350 g/m ²
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



www.edotexs.com

HARBIYE



19350-1



19350-4



19350-5



19350-6



19350-2




19350-3



19350-8




19350-7



19350-3

CİHANGİR



19200-6



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 350 g/m ²
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde kof ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmaması engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talepler göre servis edilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 350 g/m ²
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



www.edotex.com

CİHANGİR



19200-1



19200-2



19200-5



19200-6



19200-3



19200-4



19200-8



19200-7



19200-2

DOLMABAĞÇE



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 350 g/m ²
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmaması engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Ürünler uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talepler göre servisi edilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 350 g/m ²
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



DOLMABAĞÇE



19150-6



19150-4



19150-2



19150-8



19150-5



19150-3



19150-7




19150-1



19150-4

BALAT



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 350 g/m ²
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talepler göre servis edilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 350 g/m ²
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



BALAT



19050-2



19050-1



19050-4



19050-5



19050-7




19050-6



19050-3



19050-8



19050-8

SUADIYE



20 Oz.

TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ
Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

PRODUCT CATEGORY
Fabric Backed Vinyl Wallpaper

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık : 450 gr./m² - 20 Oz./ly
Zemin Cinsi : Cotton - Scrim
Rulo Geniřlięi : 140 cm
Rulo Uzunluęı : 30 m

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight : 450 gr./m² - 20 Oz./ly
Substrate type : Cotton - Scrim
Roll Width : 140 cm
Roll Size : 30 m

ĞÜÇ TUTUřULULUK
CE EU (EN 15102)

FLAME RESISTANCE
CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

ĞÜNEř IřIĞINA DAYANIM
Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

LIGHT FASTNESS
Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTİ BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoęmasını engeller.
Su bazlı boyalarla üretilmiřtir.

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler talebe göre hızlı tır çekilte görüldür ilmektedir.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



SUADIYE



3238



3239



3240



3244



3243



3242



3241



3237



3242

MASLAK

20 Oz.



3207



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 450 gr./m ² - 20 Oz./ly
Zemin Cinsi	: Cotton - Scrim
Rulo Geniřlięi	: 140 cm
Rulo Uzunluęı	: 30 m

GÜÇ TUTUŞULUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler talebe göre hızlı bir şekilde gönderilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 450 gr./m ² - 20 Oz./ly
Substrate type	: Cotton - Scrim
Roll Width	: 140 cm
Roll Size	: 30 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



www.edotex.com

MASLAK



3204



3206



3205



3207



3203




3209



3208




3210



3205

BOMONTİ

20 Oz.



TECHNICAL INFORMATION

KATEGORİ

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Ağırlık	: 450 gr./m ² - 20 Oz./ly
Zemin Cinsi	: Cotton - Scrim
Rulo Genişliği	: 140 cm
Rulo Uzunluğu	: 30 m

GÜÇ TUTUŞURLUK

CE EU (EN 15102)

GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM

Mükemmel Dayanım
BS EN ISO 105-B02 7/8

ANTI BAKTERİYEL

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmaması engeller.
Su baskı boyalarla üretilmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

STOK DURUMU

Ürünler stoklarda mevcuttur.
Daha büyük numuneler talebe göre hızlı bir şekilde gönderilmektedir.

GARANTİ

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

BAKIM

Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.
Temsil ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

PRODUCT CATEGORY

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

PHYSICAL PROPERTIES

Total weight	: 450 gr./m ² - 20 Oz./ly
Substrate type	: Cotton - Scrim
Roll Width	: 140 cm
Roll Size	: 30 m

FLAME RESISTANCE

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

LIGHT FASTNESS

Excellent Light Fastness
BS EN ISO 105-B02 7/8

BACTERIA RESISTANCE

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.
Produced by water based inks.

QUALITY ASSURANCE

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

AVAILABILITY

Each product stocked and bigger samples are available on request.

WARRANTY

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

MAINTENANCE

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



BOMONTI



3214



3218



3212



3211



3226



3213



3215



3217



3226



Premium Fabric Backed

edo-tex

Covering